

Pyrale du buis : comment la détecter pour agir

La pyrale du buis est de retour en Île-de-France et à Carrières-sur-Seine. Apprenez à la détecter et à lutter contre sa chenille capable de détruire une haie de buis en quelques heures.



La pyrale du buis est un papillon parasite nocturne originaire d'Asie. Elle a été introduite accidentellement en France en 2008 et a, depuis, colonisé une grande partie du territoire français.

Ce papillon nocturne, qui n'a quasiment aucun prédateur naturel en Europe, pond sur les feuilles de buis. Les chenilles qui en sortent dévorent les feuilles et l'écorce. Le buisson est défeuillé en quelques jours.

Comment la détecter ?

- Feuilles qui brunissent et sèchent, puis finissent par tomber,
- déjections, verdâtres à noires, sur le feuillage et au sol,
- présence de cocons, de toiles et de fils de soie à la base des arbustes et sur les feuilles.

Comment agir ?

- Capturer les papillons à l'aide de pièges à phéromones.
- Pulvériser du *Bacillus thuringiensis* sur le buis dès l'apparition des chenilles ; cette bactérie produit une toxine mortelle pour les chenilles.
- Enlever les pyrales manuellement ; les chenilles et les chrysalides ne sont pas urticantes et ne présentent aucun danger pour l'homme.
- Installer des nichoirs pour attirer moineaux et mésanges, consommateurs de cette chenille.

Contact

Services Techniques de la Ville

01 39 57 15 45